

NOVI FORD E-TRANSIT COURIER FURGON

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 25-3.0

Velja od: 14.5.2025 do preklica

Koda cenika: 2SE2-25-3.0

Catalogue ID koda: WSEAU-CHQ-2024-TransitCourierSVK202575



NOVI FORD E-TRANSIT COURIER FURGON

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 25-3.0

Velja od: 14.5.2025 do preklica

Koda cenika: 2SE2-25-3.0

Catalogue ID koda: WSEAU-CHQ-2024-TransitCourierSVK202575

TREND	Kapaciteta baterije	Sistemska moč	Pogon	Menjalnik	Maloprodajna cena	Popust v primeru financiranja (9,6 %)	Cena z vključenim popustom
					MPC (€)	MPC (€)	MPC (€)
Baterija s standardnim dosegom	43 kWh	100 kW (136 KM)	FWD	1-stopenjski samodejni	37.260	3.577	33.683

LIMITED	Kapaciteta baterije	Sistemska moč	Pogon	Menjalnik	Maloprodajna cena	Popust v primeru financiranja (9,6 %)	Cena z vključenim popustom
					MPC (€)	MPC (€)	MPC (€)
Baterija s standardnim dosegom	43 kWh	100 kW (136 KM)	FWD	1-stopenjski samodejni	38.610	3.707	34.903



POJASNILA

MPC - maloprodajna cena izražena v EUR (vsebuje DDV)

1+1 - enojni voznikov sedež in enojni sovoznikov sedež

Popust v primeru financiranja nakupa vozila s finančnim leasingom pri Summit Leasing Slovenija d.o.o., GB Leasing d.o.o., SKB leasing, d.o.o. ali v primeru operativnega leasinga pri Ayvens d.o.o..

OPOMBE

Maloprodajna cena ne vključuje stroškov transporta, priprave vozila in nultega servisa, ki znašajo 150 EUR in se prištejejo k navedenim maloprodajnim cenam.

Vse slike so simbolične in ne prikazujejo dejanskega izgleda vozila.

Maloprodajne cene določa predmetni cenik, z naslednjo veljavnostjo:

Velja od: 14.5.2025 do preklica

Končno ceno za kupca določi pooblaščen prodajalec. Vse cene so izražene v EUR in vključujejo vse predpisane dajatve.

Vse vrednosti so predmet proizvajalčevih toleranc in se nanašajo na serijo vozil z osnovnim nivojem opreme in ne na posamezno vozilo.



NOVI FORD E-TRANSIT COURIER FURGON

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 25-3.0

Velja od: 14.5.2025 do preklica

TREND

VARNOST IN ZAŠČITA

Protiblokirni zavorni sistem (ABS) z električnim servoojačevalcem zavorne moči

Sistem za preprečevanje naleta

Sistem za opozarjanje na nezbranost voznika

Elektronska parkirna zavora

Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah

Sistem za klic v sili

Halogenska žarometa

LED dnevne luči

LED zadnje luči

Samodejni preklon med dolgimi in zasenčenimi žarometi

Prednji meglenki

Dva ključa za daljinsko centralno zaklepanje

Voznikova in sovoznikova zračna blazina

Stranski zračni blazini in zračni zavesi

Gasilni aparat

PRIROČNOST IN UDOBJE

Električno pomična stekla spredaj z enojnim dotikom

Klimatska naprava s samodejno regulacijo temperature

Paket za pomoč vozniku 1a vsebuje:

tempomat z inteligentnim omejevalnikom hitrosti

sistem za ohranjanje voznega pasu

sistem za prepoznavanje prometnih znakov

tipala za pomoč pri parkiranju spredaj in zadaj

kamera za pomoč pri vzvratni vožnji

Avdio sistem 2:

SYNC 4

barvni zaslon na dotik z diagonalo 30,5 cm (12")

digitalni zaslon potovalnega računalnika z diagonalo 30,5cm (12")

brežžična povezava z Android Auto/Apple Car Play

AM/FM/DAB Radio

2x USB priključek (tip A in C)

4 zvočniki

Ford PassConnect modem

Sedežni paket 13:

6-smerno (naprej/nazaj,gor/dol,nagib naslonjala) ročno nastavljen voznikov

sedež z ledveno oporo ter naslonom za roko

4-smerno (naprej/nazaj,naklon) ročno nastavljen sovoznikov sedež

Zagon vozila brez ključa

Stropna polica nad voznikom in sovoznikom

Sprednji prtljažnik - 44l

Kabel za 3-fazno polnjenje do 32 Amp dolžine 5m

VOZNIKOVA KABINA IN TOVORNI PROSTOR

Pregradna stena

Osvetljen tovorni prostor

Po višini in globini nastavljen volanski obroč

6 zank za pritrditev tovora v tovornem prostoru

ZUNANJE LASTNOSTI

Električno nastavljeni in ogrevani vzvratni ogledali

Desna bočna drsna vrata

Dvokrilna zadnja vrata

Maska s svetlobno letvijo po celotni dolžini

Jeklena platišča s premerom 40,6 cm (16") in pnevmatikami 205/65 R16

Okrasni kolesni pokrovi

Komplet za popravilo pnevmatik

LIMITED

Dodatno k opremi Trend

ZUNANJE LASTNOSTI

Kljuje za odpiranje vrat v barvi karoserije

Ogrevano vetrobransko steklo

Prednja brisalca s tipalom za dež

Platišča iz lahke zlitine s premerom 43,2 cm (17") in pnevmatikami 215/55 R17

PRIROČNOST IN UDOBJE

Blazinica za brezžično polnjenje

Sedežni paket 15:

ogrevana prednja sedeža

6-smerno ročno nastavljen voznikov sedež z ledveno oporo ter naslonom za roko

4-smerno ročno nastavljen sovoznikov sedež

VOZNIKOVA KABINA IN TOVORNI PROSTOR

Ogrevan in v usnje odet volanski obroč

NOVI FORD E-TRANSIT COURIER FURGON

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 25-3.0
Velja od: 14.5.2025 do preklica

		TREND	LIMITED
	KODA	MPC (€)	MPC (€)
VARNOST IN ZAŠČITA			
Alarmna naprava	HNAAG	460	460
Vsebuje: dvojno daljinsko centralno zaklepanje in pregradno steno z mrežo.			

PRIROČNOST IN UDOBJE - ENOSTAVNA VOŽNJA

Paket za pomoč vozniku 5	DBCAD	1300	1300
navigacija			
sistem za preprečevanje naleta 2.2			
prilagodljiv radarski tempomat			
sistem za zaznavanje vozila v mrtvem kotu vozila (BLIS) in priklopnika ter zaznavanje prečnega prometa			
asistenca z zaviranjem pri vzratni vožnji			
v usnje odet volanski obroč			
zunanja električno poklopna in ogrevana vzvratna ogledala - v črni barvi			
Zimski paket 2	AGWAC	540	S
ogrevana prednja sedeža			
ogrevano vetrobransko steklo			
ogrevan in v usnje odet volanski obroč			
Zimski paket 3 - z loputo za prevoz daljših predmetov	AGWAD	690	230
ogrevana prednja sedeža			
ogrevano vetrobransko steklo			
ogrevan in v usnje odet volanski obroč			
poklopljiv sovoznikov sedež			
pregradno steno z loputo za prevoz daljših predmetov			
Zimski paket 4 - z oknom in loputo za prevoz daljših predmetov	AGWADo	1000	540
ogrevana prednja sedeža			
ogrevano vetrobransko steklo			
ogrevan in v usnje odet volanski obroč			
poklopljiv sovoznikov sedež			
pregradno steno z oknom in z loputo za prevoz daljših predmetov (A6AA4)			

PRIROČNOST IN UDOBJE - NAPRAVE IN UPORABNE FUNKCIJE

Električna vtičnica - 230V/400W	HUKAJ	230	230
Omejevalnik hitrosti 120 km/h	DCFAX	80	80
Opomba: doseg se poveča za +8 km. Kasnejša odstranitev opcije ni mogoča.			

NOTRANJE LASTNOSTI - TOVORNI/PRTLJAŽNI PROSTOR

Pregradna stena z oknom	A6AAF	80	80
Pregradna stena z loputo za prevoz daljših predmetov	BVFAQ	230	-
Opomba: vključuje 6-smerno ročno nastavljiv voznikov sedež z ledveno oporo in naslonom za roko ter poklopljiv sovoznikov sedež.			
Pregradna stena z oknom in loputo za prevoz daljših predmetov	A6AA4	540	-
Opomba: vključuje 6-smerno ročno nastavljiv voznikov sedež z ledveno oporo in naslonom za roko ter poklopljiv sovoznikov sedež.			
LED osvetlitev tovornega prostora	JCMAD	40	40
Gumirana zaščita tal tovornega prostora	BDIAU	80	80
Lesena protizdrsna zaščita tal tovornega prostora	BDIBD	540	540
Stranski pritrditveni tirnici	BDSAC	390	390
Vključuje: 8 zank za pritrditev tovora.			

ZUNANJE LASTNOSTI - KAROSERIJA

Dvojna drsna vrata	ABFCA	540	540
Kolesne zavesice spredaj in zadaj	A3EAB	70	70

NOVI FORD E-TRANSIT COURIER FURGON

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 25-3.0
Velja od: 14.5.2025 do preklica

TREND	LIMITED
-------	---------

ZUNANJE LASTNOSTI - STEKLA, OGLEDALA IN ŽAROMETI

Zastekljena dvokрила vrata tovornega prostora <i>Vključuje: zadnji brisalec in ogrevano zadnje steklo.</i>	B3HAC	190	190
---	-------	-----	-----

ZUNANJE LASTNOSTI - PLATIŠČA

Platišča iz lahke zlitine s premerom 43,2 cm (17") in pnevmatikami 215/55 R17 	D2YGQ	230	S
Mini rezervno kolo s premerom 40,6 cm (16") <i>Opomba: namesto seta za popravilo pnevmatike.</i>	D17AY	160	160

ZUNANJE LASTNOSTI - BARVE

Nekovinska barva karoserije	73N	0	0
Kovinska barva karoserije	73	540	540

OSTALO

Stroški prevoza, nultega servisa in priprave vozila	-	150	150
---	---	-----	-----




NOVI FORD E-TRANSIT COURIER FURGON

BARVNE MOŽNOSTI

		Trend	Limited
Sedeži	Material	Tkanina	Tkanina
	Barva / vzorec	City Black Onyx	Barlo Pin-Hex, Medium Urban Grey / Eton, Black Onyx
		3JLVW	13JWJ

Zunanost	Osnovna barva		
	Frozen White 	✓	✓
	Cactus Gray 	✓	✓
	Kovinska barva		
	Solar Silver 	✓	✓
	Agate Black 	✓	✓
	Fantastic Red 	✓	✓
	Digital Aqua Blue 	✓	✓
	Bursting Green 	✓	✓

- ✓ Na voljo
- × Ni na voljo



Vse navedene mere in mase veljajo za modele z minimalnimi specifikacijami ter ne vključujejo dodatne izbire opreme. Prosimo, upoštevajte, da gre za približne vrednosti in obstaja možnost odstopanj navedenih tehničnih podatkov zaradi proizvajalčevih toleranc. Emisije CO₂ med vožnjo in skupne emisije so odvisne od vira električne energije, zato FORD priporoča uporabo ekološko pridobljene električne energije. Oglikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slike so simbolne. Vozila na slikah lahko vsebujejo opremo za doplačilo. Summit motors, Flajšmanova 3, Ljubljana.

5 LET JAMSTVA
BREZ OMEJITVE
KILOMETROV



NOVI FORD E-TRANSIT COURIER FURGON

TEHNIČNI PODATKI

MOTOR IN BATERIJA	Baterija s standardnim dosegom
Pogon	prednji
Motor	elektromotor
Menjalnik	samodejni
Moč (sistemska)	100 kW (130 KM)
Najvišja hitrost (km/h)	145
Navor (Nm)	290
Pospešek 0-100 km/h (s)	11
Kapaciteta baterije (uporabna) (kWh)	43
Garancija na baterijo	8 let / 160.000 km
POLNJENJE IN DOSEG	
Hitro polnjenje s 100 kW enosmernim tokom (DC) 10% - 80%	23 min
Polnjenje z izmeničnim tokom (AC) 7,4 Kw - 1-fazno 10-100%	7h 8min
Polnjenje z izmeničnim tokom (AC) 11 kW - 3-fazno 10-100%	5h 16min
Dodan doseg po 10min polnjenja na DC (km/10 min)	103 km
Poraba elektrike v kWh/100 km	17,1
Doseg brez omejevalnika hitrosti (km)	292
Doseg z omejevalnikom hitrosti (km)	300
MASE IN VLEČNA ZMOGLJIVOST	
Masa vozila (kg)	1624 - 1755
Največja tehnično dovoljena masa (kg)	2.250
Največja dovoljena masa skupine vozil (kg)	3.000
Nosilnost (kg)	495 - 626
Navpična obremenitev vlečne naprave (kg)	30
Vlečna zmogljivost nezaviranega priklopnika (kg)	750
Vlečna zmogljivost zaviranega priklopnika (kg)	750
ZUNANJE DIMENZIJE	
Dolžina vozila (mm)	4.337
Širina vozila z ogledali (mm)	2.076
Širina vozila s poklopljenimi ogledali (mm)	1.876
Višina vozila (mm)	1.852
Medosna razdalja (mm)	2.692
Obračalni krog od roba do roba (m)	10,7
TOVORNI PROSTOR	
Max dolžina tovarnega prostora (z loputo za prevoz daljših predmetov) (mm)	2.661
Dolžina tovarnega prostora (po sredini) (mm)	1.562
Dolžina tovarnega prostora (po tleh) mm	1.802
Max višina tovarnega prostora (mm)	1.262
Max širina tovarnega prostora (mm)	1.535
Širina tovarnega prostora (med oboki) (mm)	1.220
Prostornina tovarnega prostora (VDA) (l)	2.498
Odprtina drsnih vrat (širina/višina) (mm)	528 / 1069
Loputa za prevoz daljših predmetov (širina/višina)	370 / 345

5 LET JAMSTVA
BREZ OMEJITVE
KILOMETROV

