

FORD TRANSIT FURGON

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 25-2.0
Velja od 13.12.2024 do preklica

Koda cenika: 2PD5-2025-2.0

Catalogue ID koda: WSEAR-TTS-2024-TransitVanSVN202550

TRANSIT



5 LET JAMSTVA
BREZ OMEJITVE
KILOMETROV



FORD TRANSIT FURGON

TRANSIT

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 25-2.0

Velja od 13.12.2024 do preklica

Koda cenika: 2PD5-2025-2.0

Catalogue ID koda: WSEAR-TTS-2024-TransitVanSVN202550

DIZEL - POGON NA PREDNJA KOLESA (FWD)	Pogon	Medosna razdalja	GVM	Št. sedežev	AMBIENTE	TREND
					MPC (€)	MPC (€)
2.0 TDCi 96 kW (130 KM), M6	FWD	L2 H2	350	1+2	36.290	38.060
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), M6	FWD	L2 H2	350	1+2		39.290
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), A8	FWD	L2 H2	350	1+2		41.600
2.0 TDCi 96 kW (130 KM), M6	FWD	L3 H2	350	1+2	37.060	38.830
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), A8	FWD	L3 H2	350	1+2		42.370

DIZEL - POGON NA ZADNJA KOLESA (RWD)	Pogon	Medosna razdalja	GVM	Št. sedežev	AMBIENTE	TREND
					MPC (€)	MPC (€)
2.0 TDCi 96 kW (130 KM), M6	RWD	L3 H2	350	1+2		39.600
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), M6	RWD	L3 H2	350	1+2		40.830
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), A10 HDT	RWD	L3 H2	350	1+2		43.680
2.0 TDCi 96 kW (130 KM), M6	RWD	L4 H3	350	1+2	39.370	41.140
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), M6	RWD	L4 H3	350	1+2		42.370
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), A10 HDT	RWD	L4 H3	350	1+2		45.220
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), M6	RWD	L4 H3	470	1+2		44.220
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), M6 HDT	RWD	L4 H3	500	1+2		46.290

DIZEL - POGON NA VSA KOLESA (AWD)	Pogon	Medosna razdalja	GVM	Št. sedežev	AMBIENTE	TREND
					MPC (€)	MPC (€)
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), M6		L2 H2	350	1+2		46.210
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), M6		L3 H2	350	1+2		46.980
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), M6		L4 H3	350	1+2		48.520

POJASNILA

L2 - srednja medosna razdalja

L3 - dolga medosna razdalja

L4 - dolga medosna razdalja s podaljšano dolžino

H2 - srednja višina strehe

H3 - visoka višina strehe

350 - oznaka največje skupne dovoljene mase vozil (približno 3.500 kg)

470 - oznaka največje skupne dovoljene mase vozil (približno 4.700 kg)

500 - oznaka največje skupne dovoljene mase vozil (približno 5.000 kg)

1+2 - enojni voznikov sedež in dvojni sovoznikov sedež

M6 - 6-stopenjski ročni menjalnik

A8 - 8-stopenjski samodejni menjalnik

A10 - 10-stopenjski samodejni menjalnik

A1 - brezstopenjski samodejni menjalnik

HDT - heavy duty izvedenka (razlika samo pri standardu merjenja emisij)

MPC - maloprodajna cena izražena v EUR

OPOMBE

Maloprodajna cena ne vključuje stroškov transporta, priprave vozila in nultega servisa, ki znašajo 150 EUR in se prištejejo k navedenim maloprodajnim cenam.

Vse slike so simbolične in ne prikazujejo dejanskega izgleda vozila.

Maloprodajne cene določa predmetni cenik.

Velja od 13.12.2024 do preklica

Končno ceno za kupca določijo pooblaščen prodajalec. Vse cene so izražene v EUR in vključujejo vse predpisane dajatve.

Vse vrednosti so predmet proizvajalčevih toleranc in se nanašajo na serijo vozil z osnovnim nivojem opreme in ne na posamezno vozilo.

Za vsa vozila velja 5-letno jamstvo brez omejitve kilometrov.

5 LET JAMSTVA
BREZ OMEJITVE
KILOMETROV



FORD TRANSIT FURGON

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 25-2.0
Velja od 13.12.2024 do preklica

TRANSIT

AMBIENTE

VARNOST IN ZAŠČITA

Dnevne luči
Halogenska žarometna
Funkcija zakasnjenega ugašanja žarometov - "Follow-me home lighting"
Samodejni preklon med dolgimi in zasenčenimi žarometi
Protiblokirni zavorni sistem (ABS) z elektronsko porazdelitvijo zavorne sile (EBA)
Sistem za preprečevanje naleta
Elektronski sistem za stabilizacijo vozila (ESP)
Sistem za preprečevanje zdrsa pogonskih koles (TCS)
Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec (HLA)
Stabilizacija v bočnem vetru (WMS)
Sistem za preprečevanje prevrčanja vozila (ROM)
Zračna blazina za voznika
Samodejno zaklepanje ob speljevanju (samodejno odklepanje v primeru trka)
Tipala za nadzor tlaka v pnevmatikah
Elektronska parkirna zavora
Gasilni aparat
Naprava za oddajanje zvoč. znaka pri vzv. vožnji

PRIROČNOST IN UDOBJE

Električno pomični prednji stekli - na voznikovi strani z enojnim dotikom
Paket za pomoč vozniku:

tempomat z inteligentnim omejevalnikom hitrosti
sistem za prepoznavanje prometnih znakov
pomoč pri vzdrževanju smeri
tipala za pomoč pri parkiranju zadaj

Avdio sistem 2

SYNC 4 z barv. zas. na dotik z diag. 30,5 cm (12")
digitalni potovalni računalnik z diagonalo 20,3 cm (8")
brežžična povezava z Android Auto/Apple Car Play
AM/FM/DAB Radio
4 zvočniki

Modem FordPass connect

Stropna polica nad voznikom in sovoznikom

Po višini in globini nastavljen volanski obroč

Sedežni paket 6A (barva oblazinjenja Dark Palazzo Grey):

6-smerno nastavljen voznikov sedež (naprej/nazaj, gor/dol, naklon)
dvojni sovoznikov sedež

Sistem za dolivanje goriva brez zamaška Ford Easy fuel

Start/Stop sistem (razen izvedenke s pogonom AWD)

Rezervoar za gorivo - 70 L

ZUNANJE LASTNOSTI

Desna bočna drsna vrata

Dvokrilna zadnja vrata s kotom odpiranja 180° (L2 in L3)

Dvokrilna zadnja vrata s kotom odpiranja 253° (L4)

Široke bočne zaščitne letvice - v temeljni barvi

Ročno nastavljeni vzvratni ogledali s smernikoma

Prednja brisalca s ticalom za dež

Zadnji kolesni zavesici

Jeklena platišča s premerom 40,6 cm (16") in pnevmatikami 235/65 R16C

Set za popravilo pnevmatike

VOZNIKOVA KABINA IN TOVORNI PROSTOR

Gumirana talna obloga voznikove kabine

Predelna stena iz umetne mase

Zanke za pritrditev tovora (L2/L3 = 10 zank, L4 = 12 zank)

Osvetljen tovorni prostor

TREND

Dodatno k opremi Ambiente

VARNOST IN ZAŠČITA

Prednji meglenki

PRIROČNOST IN UDOBJE

Klimatska naprava s samodejno regulacijo temperature

Kamera za pomoč pri vzvratni vožnji

Prednja in zadnja tipala za pomoč pri parkiranju

Sedežni paket 18A (barva oblazinjenja Ebony):

6-smerno nastavljen voznikov sedež z ledveno oporo in oporo za roko
dvojni sovoznikov sedež
mizica v naslonu hrbtišča sovoznikovega sedeža

VOZNIKOVA KABINA IN TOVORNI PROSTOR

LED luč za osvetlitev prostora za vozilom nad zadnjimi vrati

ZUNANJE LASTNOSTI

Ogrevano vetrobransko steklo

Okrasni kolesni pokrovi (razen izvedenk z dvojnimi zadnjimi kolesi)

Električno nastavljeni in ogrevani vzv. ogledali s smernikoma

SERIJA 470 in SERIJA 500

VARNOST IN ZAŠČITA

Sistem za preprečevanje naleta 2.2

Ročna parkirna zavora

Omejevalnik hitrosti na 90 km/h

Digitalni tahograf

Zmogljivi dvojni akumulator -2x AGM 80 Ah

PRIROČNOST IN UDOBJE

Navigacijski sistem

Paket za pomoč vozniku 6P:

prilagodljiv radarski tempomat
pomoč pri vzdrževanju smeri z opozarjanjem na nenamerno menjavo
smernega pasu
asistenca z zaviranjem pri vzvratni vožnji
360° kamera
sistem za zaznavanje vozila v mrtvem kotu (BLIS)

ZUNANJE LASTNOSTI

Električno nastavljeni, ogrevani in el. poklopni vzv. ogledali s smernikoma

Jeklena platišča s premerom 40,6 cm (16") in

pnevmatikami 205/75 R16C - (serija 500)

Jeklena platišča s premerom 40,6 cm (16") in

pnevmatikami 195/75 R16 (serija 470)

Dvojna zadnja kolesa

Rezervno kolo normalnih dimenzij

5 LET JAMSTVA
BREZ OMEJITVE
KILOMETROV



FORD TRANSIT FURGON

TRANSIT

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 25-2.0

Velja od 13.12.2024 do preklica

KODA	AMBIENTE	TREND	
	MPC (€)	MPC (€)	
VARNOST IN ZAŠČITA			
Daljinsko centralno dvojno zaklepanje z ojačanimi pritrdišči	CBAAM	110	110
Samodejno zaklepanje vrat ob zaprtju	CBCAE	90	-
<i>Opomba: funkcija dvojnega zaklepanja za dodatno zaščito pred vlomom. Vozila ni mogoče odkleniti z odpiranjem vrat iz notranjosti kabine.</i>			
Dva ključa za daljinsko centralno zaklepanje	CBFAJ	-	40
Tretji ključ (flotni)	CATAB	40	40
Varnostna ključavnica	AAKBA	430	430
Alarmna naprava z zunanji tipali	HNAAD	520	520
<i>Opomba: ni na voljo z Programabilni grelec na gorivo z daljinskim upravljanjem (GZAAF in GZAAM).</i>			
Alarmna naprava z notranji in zunanji tipali "Thatcham" B	HNAAN	730	730
<i>Opomba: vsebuje Kovinsko pregradno steno z oknom (A6ABC). Ni na voljo z z Programabilni grelec na gorivo z daljinskim upravljanjem (GZAAF in GZAAM).</i>			
Alarmna naprava z notranji in zunanji tipali "Thatcham" A	HNAAG	690	690
<i>Opomba: vsebuje Kovinsko pregradno steno (A6ABB). Ni na voljo z z Programabilni grelec na gorivo z daljinskim upravljanjem (GZAAF in GZAAM).</i>			
Zračna blazina za sovoznika	CPHAB	310	310

ZUNANJE LASTNOSTI - KAROSERIJA

Dvojna bočna drsna vrata	A4LAC	690	690
<i>Opomba: niso na voljo v kombinaciji z opremo EL, pomična bočna stopnica (BPLA5) in / ali Odklepanje in zaklepanje vozila brez ključa ter gumb za zagon motorja (koda CBGAL) in / ali Mreža za zaščito tovora v tovornem delu (BDSAD) in / ali Dostavni paket 2 - talne in stranske pritrditvene tirnice (BDSA) in / ali Fiksni bočni stekli v drugi vrsti (B3AAC) in / ali Bočno steklo v drugi vrsti na desni strani - fiksno (B3AAH) in / ali Visoka višina strehe (H3) (A1FAC).</i>			
Električno pomična bočna stopnica na sovoznikovi strani	BPLA5	1.030	1.030
<i>Opomba: ni na voljo samo v kombinaciji z izvedenko serije 350, dolžino L3 in pogonom RWD. Ni na voljo v kombinaciji Zaščitna talna obloga tov. prostora (BDIAJ) in / ali Set za zaščito tovora (BDMAB) in / ali z Dvojna bočna drsna vrata (A4LAC) in / ali Fiksni bočni stekli (B3AAC).</i>			
Visoka višina strehe (H3)	A1FAC	600	600
<i>Opomba: serijsko z izvedenkami L4. Ni na voljo v kombinaciji z Dvojna bočna drsna vrata (A4LAC).</i>			
Zadnja vrata s kotom odpiranja 236°	A6KAE	180	180
<i>Opomba: ni na voljo z izvedenkami L2 in L4. Niso na voljo v kombinaciji z Zadnjim brisalcem (CFEAD) in / ali Zastekljena zadnja vrata (B3HAC) in / ali Lestvijo na zadnjih vratih (BLOAB).</i>			
Posebna (SVO) zadnja vrata s kotom odpiranja 247°	A6KAP	350	350
<i>Opomba: ni na voljo v kombinaciji z Zadnjim brisalcem (CFEAD) in / ali z Zastekljena zadnja vrata (B3HAC) in / ali Lestev na zadnjih vratih (BLOAB).</i>			
Fiksna vlečna kljuka	CIDAB	520	520
Predpriprava za vlečno kljuko	CIDAD	140	140
Prednji kolesni zavesici	A3EAB	90	90
Lestev na zadnjih vratih	BLOAB	400	400
<i>Opomba: ni na voljo v kombinaciji z Zadnja vrata s kotom odpiranja 236° (A6KAE) in / ali Posebna (SVO) zadnja vrata s kotom odpiranja 247° (A6KAP). Ni na voljo z izvedenkami L4.</i>			

ZUNANJE LASTNOSTI - STEKLA, OGLEDALA IN ŽAROMETI

Fiksni bočni stekli v drugi vrsti	B3AAC	760	760
<i>Vključuje: Dvojna bočna drsna vrata (A4LAC).</i>			
<i>Opomba: ni na voljo z opremo Dostavni paket 1 - talne pritrditvene tirnice (BDIA1) in / ali Dostavni paket 2 - talne in stranske pritrditvene tirnice (BDSA) in / ali Mreža za zaščito tovora v tovornem delu (BDSAD) in / ali Lesena zaščitna talna obloga tovornega prostora (BDIBG) in / ali EL, pomična bočna stopnica (BPLA5) in / ali Odklepanje in zaklepanje vozila brez ključa ter gumb za zagon motorja (CBGAL).</i>			
Bočno steklo v drugi vrsti na desni strani - fiksno	B3AAH	120	120
<i>Opomba: ni na voljo z Dvojna bočna drsna vrata (A4LAC).</i>			
Dodatno zatemnjena stekla za B-stebričkom	B2GAE	190	190
<i>Opomba: vsebuje samo zatemnitev, stekla je potrebno naročiti posebej.</i>			
Digitalno vzratno ogledalo	BSBA3	1.300	1.300
<i>Opomba: vsebuje ogrevano vetrobransko steklo (B3MAB).</i>			
Samozatemnitveno ogledalo	BSBAB	310	310
Zastekljena zadnja vrata	B3HAC	310	310
<i>Opomba: ni na voljo z Dostavni paket 2 - talne in stranske pritrditvene tirnice (BDSA) in / ali Zadnja vrata s kotom odpiranja 236° (A6KAE) in / ali Posebna (SVO) zadnja vrata s kotom odpiranja 247° (A6KAP).</i>			
Zadnji brisalec	CFEAD	480	480
<i>Vsebuje: Zastekljena zadnja vrata (B3HAC).</i>			
<i>Opomba: ni na voljo v komb. z opremo Zad. vrata s kotom odpiranja 236° (A6KAE) in / ali Posebna (SVO) vrata s kotom odpiranja 247° (A6KAP) in / ali z Dostavni paket 2 - talne in stranske pritrditvene tirnice (BDSA).</i>			
Ogrevano vetrobransko steklo	B3MAB	190	5
<i>Vključuje: električno nastavljivi in ogrevani vzv. ogledali s smernikoma (BSHDJ).</i>			
Električno nastavljivi in ogrevani vzratni ogledali z vgrajenima smernikoma	BSHDJ	180	5
Ogrevani, električno nastavljivi in električno poklopni vzratni ogledali z vgrajenima smernikoma	BShBJ	260	180
<i>Opomba: serijsko pri vozilih serije 470 in 500.</i>			
HID ksenonska žarometna z LED dnevnimi lučmi	JBBAC	600	600
<i>Vsebuje: osvetlitev zavoja pri počasnem zavijanju (koda JBDAR).</i>			
Prednji meglenki	JBKAB	210	5
Osvetlitev zavoja pri počasnem zavijanju	JBDAR	120	120

FORD TRANSIT FURGON

TRANSIT

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 25-2.0

Velja od 13.12.2024 do preklica

KODA	AMBIENTE	TREND
	MPC (€)	MPC (€)

ZUNANJE LASTNOSTI - BARVE

Nekovinska barva karoserije	73N	0	0
Posebna nekovinska barva karoserije	73PN	690	690
Kovinska barva karoserije	73	690	690
Posebna barva karoserije (SVO)	73SVO	1.880	1.880

Opomba: barve določene z barvno lestvico po standardu RAL; v primeru naročila bodo odbijači in kljuge za odpiranje vrat v temeljni barvi

ZUNANJE LASTNOSTI - PLATIŠČA

Platišča iz lahke zlitine s premerom 40,6 cm (16") in pnevmatikami 235/65 R16C	D2XD7	-	480
Opomba: niso na voljo z izvedenkami serije 470 in 500.			
Dvojna zadnja kolesa	J4VAC	1.170	1.170
Vsebuje: rezerno kolo normalnih dimenzij (D17AD) in ročno parkirno zavoro (namesto elektronske parkirne zavore).			
Opomba: serijsko pri izvedenkah serije 470 in 500. Na voljo samo za izvedenke L4 serije 350 RWD.			
Opomba: niso na voljo v kombinaciji z Dostavni paket 1 - talne pritrditvene tirnice (BDIA1) in/ali Dostavni paket 2 - talne in stranske pritrditvene tirnice (BDSA1H) in/ali Mreža za zaščito tovora (BDSAD) in/ali Set za zaščito tovora (BDMAB) in/ali Zaščitna talna obloga tovarnega prostora (BDIAJ) in/ali Set za zaščito tovora 2 (AGJAB).			
Rezervno kolo normalnih dimenzij	D17AD	240	240
Opomba: namesto seta za popravilo pnevmatike. Serijsko za izvedenke serije 470 in 500.			
Celoletne pnevmatike	D5PAK	520	520
Opomba: ni na voljo za izvedenke serije 470 in 500.			

PRIROČNOST IN UDOBJE - NAPRAVE IN UPORABNE FUNKCIJE

Prestavno razmerje diferenciala 3.73	EGAJB	350	350
Opomba: na voljo le za RWD izvedenke serije 350 M6. Vlečna sposobnost zaviranega priklopnika 96kW - 2.800kg / 121kW - 2.900kg.			
Prestavno razmerje diferenciala 4.10	EGAMD	350	350
Opomba: na voljo le za RWD izvedenke serije 350 M6. Vlečna sposobnost zaviranega priklopnika 96kW - 3.000kg / 121kW - 3.500kg.			
Paket za kadirce	B5AAB	60	60
Digitalni tahograf	HDKAD	1.300	1.300
Vključuje: Zmogljiv dvojni akumulator - 2x AGM 80 Ah (HTAAC).			
Opomba: serijsko pri izvedenkah serije 420 in 500. Ni na voljo v kombinaciji z Enojni akumulator - AGM 95 Ah (HTABG).			
Napeljava za digitalni tahograf	HDKAF	480	480
Opomba: ni na voljo v kombinaciji z Enojni akumulator - AGM 95 Ah (HTABG).			
Ormejevalnik hitrosti na 90 km/h	DCFAH	90	90
Opomba: serijsko pri izvedenkah serije 470 in 500.			
Ormejevalnik hitrosti na 100 km/h	DCFAG	90	90
Opomba: na voljo le za izvedenke serije 350.			
Ormejevalnik hitrosti na 130 km/h	DCFAT	90	90
Opomba: na voljo le za izvedenke serije 350.			
Sistem za pametno (varčnejše) pospeševanje glede na naloženost vozila	C7JAB	210	210
Zmogljivi dvojni akumulator - 2x AGM 80 Ah	HTAAC	190	190
Opomba: serijsko pri izvedenkah serije 470 in 500.			
Enojni akumulator - AGM 95 Ah	HTABG	230	230
Opomba: ni na voljo s Prog. grel. na gorivo z dal. upravljanjem (GZAAF) in / ali s Prog. grel. na gorivo z dal. upravljanjem in alarmno napravo (GZAAM) in/ali z Digitalni tahograf (HDKAD) in/ali Napeljava za digitalni tahograf (HDKAF).			
Opomba: ni na voljo za izvedenke serije 470 in 500.			
Visoko zmogljiv dvojni akumulator - 2x AGM 95Ah	HTAAZ	520	520
Nadzor obratov motorja	DCNAB	90	90
Opomba: Ta funkcija omogoča nastavitve hitrosti obratov motorja. Funkcija je namenjena za napajanje priključenih zahtevnih zunanjih porabnikov električne energije in dodatne opreme - npr. hladilniki, hidravlični sistemi itd. Ni na voljo s samodejnim menjalnikom.			
Električni priključek zadaj - 12 V	J3FAB	180	180
LED luč za osvetlitev prostora za vozilom nad zadnjimi vrati	BEBAB	110	5
Dodatni priključek na posodi za gorivo	GBZAB	90	90
Opomba: ni na voljo s Prog. grel. na gorivo z dal. upravljanjem (GZAAF) in / ali s Prog. grel. na gorivo z dal. upravljanjem in alarmno napravo (GZAAM).			
Ročni zagon čiščenja DPF filtra	A6YAB	430	430
Brez sistema za dolivanje goriva brez zamaška Ford Easy fuel	GBZAK	90	90
Dvig nosilnosti prednje osi na 1.850 kg	DYEAD	180	180
Opomba: na voljo za izvedenke serije 350 L3H2 FWD M6 in 350 L2H2 FWD M6. Končna nosilnost vozila je nespremenjena.			

FORD TRANSIT FURGON

TRANSIT

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 25-2.0

Velja od 13.12.2024 do preklica

		AMBIENTE MPC (€)	TREND MPC (€)
PRIROČNOST IN UDOBJE - ENOSTAVNA VOŽNJA			
Paket za pomoč vozniku 2 kamera za pomoč pri vzratni vožnji prednja in zadnja tipala za pomoč pri parkiranju prednji meglenki LED luč za osvetlitev prostora za vozilom nad zadnjimi vrati	DBCAC	960	S
Paket za pomoč vozniku 6P navigacijski sistem sistem za preprečevanje naleta 2.2 prilagodljiv radarski tempomat (ročni menjalnik in samodejni menjalnik z dvojnimi zadnjimi kolesi) prilagodljiv radarski tempomat s funkcijo za ohranjanje voznega pasu in Stop&Go (samodejni menjalnik z enojnimi zadnjimi kolesi) pomoč pri vzdrževanju smeri z opozarjanjem na nenamerno menjavo smernega pasu (samo v kombinaciji z ročnim menjalnikom) pomoč pri vzdrževanju smeri z opozarjanjem na nenamerno menjavo smernega pasu in ohranjanje voznega pasu (samo v kombinaciji s samodejnim menjalnikom) asistenca z zaviranjem pri vzratni vožnji prednja in zadnja tipala za pomoč pri parkiranju 360° kamera sistem za zaznavanje vozila v mrtvem kotu (BLIS) LED luč za osvetlitev prostora za vozilom nad zadnjimi vrati električno nastavljeni, ogrevani in el. poklopni vzv. ogledali s smernikoma prednji meglenki	DBCBA	2.620	2.340
Opomba: serijsko pri izvedenkah N2 (serija 470 in 500).			
Gumb za zagon motorja	CBGAJ	180	180
Odklepanje in zaklepanje vozila brez ključa ter gumb za zagon motorja	CBGAL	770	770
Opomba: ni na voljo v kombinaciji z opremo Dvojna bočna drsna vrata (koda A4LAC) in/ali Fiksni bočni stekli (B3AAC).			

NOTRANJE LASTNOSTI - KLIMATIZACIJA

Klimatska naprava s samodejno regulacijo temperature	AC--C	860	S
Klimatska naprava za zadnji del vozila Vključuje: klimatsko napravo s samodejno regulacijo temperature (AC--C) in Kovinska predelna stena (A6ABB). Opomba: ni na voljo v opcijo Set za zaščito tovora (BDMAB) in/ali Dostavni paket 1 - talne pritrditvene tirnice (BDIA1) in/ali Dostavni paket 2 - talne in stranske pritrditvene tirnice (BDSA1) in/ali opcijo Samo voznikov sedež (BVFDA/BVFDB).	GIEAB	1.710	1.030
Sistem za zagon motorja ob nižjih temperaturah (-29°C)	DEAAF	180	180
Programabilni grelec na gorivo z daljinskim upravljanjem Vključuje: sistem za zagon motorja ob nižjih temp. (-29°C) (DEAAF). Opomba: ni na voljo v kombinaciji z Alarmno napravo (HNAAD ali HNAAN ali HNAAG) in/ali z Dodatnim priključkom na pos. za gorivo (GB2AB) in/ali Enojni akumulator - AGM 95 Ah (HTABG).	GZAAB	1.200	1.200
Programabilni grelec na gorivo z daljinskim upravljanjem in alarmno napravo Vključuje: Sistem za zagon motorja ob nižjih temperaturah -29°C (DEAAF), Programabilni grelec na gorivo z daljinskim upravljanjem (GZAAB), Alarmno napravo (HNAAD). Opomba: ni na voljo v kombinaciji z Dodatnim priključkom na posodi za gorivo (GB2AB) in/ali Enojni akumulator - AGM 95 Ah (HTABG).	GZAAM	1.370	1.370

NOTRANJE LASTNOSTI - TOVORNI / PRTLJAŽNI PROSTOR





Kovinska predelna stena	A6ABB	180	180
Kovinska predelna stena z oknom	A6ABC	220	220
Odstranitev predelne stene	AGQAD	0	0
Bočne obloge v polovični višini	BBAAG	260	-
Bočne obloge v polni višini	BBAAD	690	690
Zaščitna talna obloga tovornega prostora Opomba: ni na voljo z Električno pomično bočno stopnico na sovoznikovi strani (BPLA5) in/ali z Dvojna zadnja kolesa (J4VAC) in/ali Dostavni paket 1 - talne pritrditvene tirnice (BDIA1) in/ali Dostavni paket 2 - talne in stranske pritrditvene tirnice (BDSA1) in/ali z izvedenkami serije 470 ali 500.	BDIAJ	600	600
Lesena zaščitna talna obloga tovornega prostora Opomba: ni na voljo za izvedenke serije 500. Ni na voljo v kombinaciji z Dostavni paket 2 - talne in stranske pritrditvene tirnice (BDSA1) in/ali Fiksni bočni steklo v drugi vrsti (B3AAC).	BDIBG	720	720
Set za zaščito tovora Vključuje: Bočne obloge v polni višini (BBAAD) in Zaščitno talno oblogo tovornega prostora (BDIAJ). Opomba: ni na voljo z Klimatsko napravo za zadnji del vozila (GIEAB) in/ali Električno pomično bočno stopnico na sovoznikovi strani (BPLA5) in/ali Dostavni paket 1 - talne pritrditvene tirnice (BDIA1) in/ali Dostavni paket 2 - talne in stranske pritrditvene tirnice (BDSA1) in/ali Dvojna zadnja kolesa (J4VAC) in/ali z izvedenkami serije 470 ali 500.	BDMAB	1.230	1.230
Set za zaščito tovora 2 Vključuje: Bočne obloge v polni višini (BBAAD), Zaščitno talno oblogo tovornega prostora (BDIAJ) in LED osvetlitev tovornega prostora (JCMAD). Opomba: ni na voljo za izvedenke serije 470 in 500 in/ali opcijo Dvojna zadnja kolesa (J4VAC) in/ali Mreža za zaščito tovora v tovornem delu (BDSAD) in/ali Dostavni paket 2 - talne in stranske pritrditvene tirnice (BDSA1).	AGJAB	1.370	1.370

FORD TRANSIT FURGON

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 25-2.0

Velja od 13.12.2024 do preklica

TRANSIT

KODA	AMBIENTE	TREND	
	MPC (€)	MPC (€)	
Mreža za zaščito tovora v tovornem delu <i>Opomba: ni na voljo z Dvojna zadnja kolesa (J4VAC) in/ali Dvojna bočna drsna vrata (A4LAC) in/ali Fiksni bočni stekli v drugi vrsti (B3AAC) in/ali Stropne pritrditvene tirnice (JCMAE) in/ali Set za taščito tovora 2 (AGJAB).</i>	BDSAD	1.170	1.170
			
Mreža za zaščito stekla v zadnjih vratih <i>Opomba: ni na voljo z izvedenkami L4. Samo v kombinaciji z opremo Zastekljena zadnja vrata (B3HAC).</i>	BPDAB	280	280
LED osvetlitev tovornega prostora Viseči nosilci v notranjosti <i>Opomba: nosilnost je 18 kg. Opomba: ni na voljo v kombinaciji z opremo Stropne pritrditvene tirnice (JCMAE).</i>	JCMAD BD7AE	210 470	210 470
Dostavni paket 1 - talne pritrditvene tirnice Vsebuje: 3 prečno razporejene talne tirnice v tov. prostoru (4 pri L4), talna obloga s protizdrsni premazom <i>Opomba: ni na voljo za izvedenke 500 in / ali z naslednjimi opremami: - Dvojnima zadnja kolesa (koda J4VAC) - Fiksni bočni stekli (koda B3AAC) - Klimatska naprava za zadnji del vozila (koda GIEAB) - Set za zaščito tovora (BDMAB) - Set za zaščito tovora 2 (AGJAB) - Zaščitna talna obloga tovornega prostora (BDIAJ) - Lesena zaščitna talna obloga tovornega prostora (BDIBG) - Mrežasta pregrada tovornega prostora (BHLAG) Masa vozila se poveča za približno 40 kg.</i>	BDIAI	1.880	1.880
			
Dostavni paket 2 - talne in stranske pritrditvene tirnice Vključuje: Dostavni paket 1-talne pritrditvene tirnice (BDIAI) in bočne tirnice v tovornem prostoru, kar omogoča več pritrtilnih točk za varno pritrnitev tovora. <i>Opomba: ni na voljo v kombinaciji z Zastekljena zadnja vrata (B3HAC) in/ali Zadnji brisalec (CFEAD) in/ali Klimatska naprava za zadnji del vozila (GIEAB) in/ali Fiksni bočni stekli (B3AAC) in/ali Zaščitna talna obloga tovornega prostora (BDIAJ) in/ali Lesena zaščitna talna obloga tovornega prostora (BDIBG) in/ali Set za zaščito tovora (BDMAB) in/ali Set za zaščito tovora 2 (AGJAB) in/ali Dvojna bočna drsna vrata (A4LAC) in/ali Dvojna zadnja kolesa (J4VAC) in/ali Stropne pritrditvene tirnice (JCMAE).</i>	BDSAH	2.650	2.650
			
Mrežasta pregrada tovornega prostora Vsebuje: mrežasto pregradno steno, ki jo mogoče premikati in fiksirati na stranskih tirnicah v tov. prostoru. <i>Opomba: na voljo samo v kombinaciji z opremo Dostavni paket 2 - talne in stranske pritrditvene tirnice (koda BSAH).</i>	BHLAG	520	520
			
Stropne pritrditvene tirnice Vsebuje: 3 prečno razporejene stropne tirnice v tovornem prostoru (1x LED)-izvedenka L3 4 prečno razporejene stropne tirnice v tovornem prostoru (2x LED)-izvedenka L4 <i>Opomba: ni na voljo z Viseči nosilci v notranjosti (BD7AE) in/ali Dostavni paket 2 - talne in stranske pritrditvene tirnice (BDSAH) in/ali Mreža za zaščito tovora v tovornem delu (BDSAD).</i>	JCMAE	380	380
			
Set za pritrnitev tovora Vsebuje: 10 kavljev.	A9JAE	120	120

FORD TRANSIT FURGON

TRANSIT

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 25-2.0

Velja od 13.12.2024 do preklica

KODA	AMBIENTE	TREND	
	MPC (€)	MPC (€)	
NOTRANJE LASTNOSTI - PREDNI SEDEŽI			
Sedežni paket 6A - dvojni sovoznikov sedež <i>6-smerno nastavljiv voznikov sedež, dvojni sovoznikov sedež</i>	BVFBBC	S	-
Sedežni paket 11A - dvojni sovoznikov sedež <i>6-smerno nastavljiv voznikov sedež z ledveno oporo, dvojni sovoznikov sedež</i>	BVFBBD	70	-
Sedežni paket 3 - enojni sovoznikov sedež <i>6-smerno nastavljiv voznikov sedež, 2-smerno nastavljiv enojni sovoznikov sedež, sovoznikova zračna blazina (samo za izvedenke serije 350)</i>	BVFBAD	260	-
Sedežni paket 12A - dvojni sovoznikov sedež <i>6-smerno nastavljiv in ogrevan voznikov sedež z ledveno oporo, ogrevan dvojni sovoznikov sedež (ogrevana samo desna stran), ogrevan in v usnje odet volanski obroč, mizica v naslonu hrbtišča sovoznikovega sedeža</i>	BVFBBE	690	-
Sedežni paket 2 - enojni sovoznikov sedež <i>10-smerno električno nastavljiv in ogrevan voznikov sedež z naslonom za roko, 6-smerno ročno nastavljiv in ogrevan sovoznikov sedež z ledveno oporo in naslonom za roke, ogrevan in v usnje odet volanski obroč, sovoznikova zračna blazina, stranski zračni blazini, zračni zavesi</i>	BVFBAC	-	1.710
Sedežni paket 7 - enojni sovoznikov sedež <i>6-smerno nastavljiva in ogrevana prednja sedeža z ledveno oporo in oporo za roke, ogrevan in v usnje odet volanski obroč, sovoznikova zračna blazina (samo za izvedenke serije 350)</i>	BVFBAH	-	940
Sedežni paket 4 - enojni sovoznikov sedež <i>6-smerno nastavljiv in ogrevan voznikov sedež z ledveno oporo, 6-smerno nastavljiv in ogrevan sovoznikov sedež, ogrevan in v usnje odet volanski obroč, sovoznikova zračna blazina (samo za izvedenke serije 350)</i>	BVFBAE	940	-
Sedežni paket 5 - enojni sovoznikov sedež <i>6-smerno nastavljiv in ogrevan voznikov sedež z ledveno oporo, 6-smerno nastavljiv in ogrevan sovoznikov sedež, ogrevan in v usnje odet volanski obroč, sovoznikova zračna blazina, stranski zračni blazini, zračni zavesi</i>	BVFBAF	1.420	-
Sedežni paket 17A - dvojni sovoznikov sedež <i>6-smerno nastavljiv in ogrevan voznikov sedež z ledveno oporo, ogrevan dvojni sovoznikov sedež (ogrevana samo desna stran), ogrevan in v usnje odet volanski obroč, mizica v naslonu hrbtišča sovoznikovega sedeža, sovoznikova zračna blazina, stranski zračni blazini, zračni zavesi</i>	BVFBFB	1.420	-
Sedežni paket 6 - enojni sovoznikov sedež <i>6-smerno nastavljiv voznikov sedež z ledveno oporo in oporo za roko, 2-smerno nastavljiv sovoznikov sedež, sovoznikova zračna blazina (samo za izvedenke serije 350)</i>	BVFBAG	-	190
Sedežni paket 18A - dvojni sovoznikov sedež <i>6-smerno nastavljiv voznikov sedež z ledveno oporo in oporo za roko, dvojni sovoznikov sedež, mizica v naslonu hrbtišča sovoznikovega sedeža</i>	BVFBFG	-	S
Sedežni paket 8A - dvojni sovoznikov sedež <i>6-smerno nastavljiv in ogrevan voznikov sedež z ledveno oporo in oporo za roko, ogrevan dvojni sovoznikov sedež (ogrevana samo desna stran), mizica v naslonu hrbtišča sovoznikovega sedeža, ogrevan in v usnje odet volanski obroč</i>	BVFBBH	-	550
Sedežni paket 3A - dvojni sovoznikov sedež <i>10-smerno električno nastavljiv in ogrevan voznikov sedež z oporo za roko, ogrevan dvojni sovoznikov sedež (ogrevana samo desna stran), ogrevan in v usnje odet volanski obroč, mizica v naslonu hrbtišča sovoznikovega sedeža, sovoznikova zračna blazina, stranski zračni blazini, zračni zavesi</i>	BVFBBA	-	1.580
Sedežni paket 4A - dvojni sovoznikov sedež (oblažinjeno Vinyl) <i>6-smerno nastavljiv voznikov sedež (pri Trendu z oporo za roko), dvojni sovoznikov sedež, mizica v naslonu hrbtišča sovoznikovega sedeža (samo pri opremi Trend).</i>	BVFBBB	260	260
Samo voznikov sedež <i>brez sovoznikovega sedeža, vozilo pridobi okoli 50 kg dodatne nosilnosti</i>	BVFBDA	0	-
<i>Opomba: ni na voljo v kombinaciji z opremo Klimatska naprava za zadnji del vozil (GIEAB).</i>	BVFBDB	-	0

OSTALO

Stroški prevoza, nultege servisa in priprave vozila	-	150	150
---	---	-----	-----



BARVNE MOŽNOSTI

Notranjost	AMBIENTE			TREND	
	Armaturna plošča	Ebony	Ebony	Ebony	Ebony
Material	Vinil	Tkanina	Vinil	Tkanina	Tkanina
Barva sedežev	Dark Palazzo Grey	Dark Palazzo Grey	Dark Palazzo Grey	Ebony	Ebony
Vzorec	Crosshatch na Salerno	Quadrant	Crosshatch na Salerno	Capitol	Capitol
Sedežni paket	4A	3,4,5,6A,11A,12A,17A	4A	2,3A,6,7,8A,18A	2,3A,6,7,8A,18A
Koda	3JNE5	3JNE7	3JNE5	3JNE6	3JNE6

Zunanost	Nekovinska barva				
	Frozen White	✓	✓	✓	✓
Blazer Blue	✓	✓	✓	✓	✓
Race Red	✓	✓	✓	✓	✓
Kovinska barva					
Agate Black	✓	✓	✓	✓	✓
Moondust Silver	✓	✓	✓	✓	✓
Magnetic	✓	✓	✓	✓	✓
Blue Metallic	✓	✓	✓	✓	✓
Posebna nekovinska barva					
Grey Matter	✓	✓	✓	✓	✓

- ✓ Na voljo
 x Ni na voljo

TEHNIČNI PODATKI

	L2 H2 (FWD)	L2 H2 (AWD)	L2 H3 (FWD)	L3 H2 (FWD)	L3 H2 (RWD/AWD)	L3 H3 (FWD)	L3 H3 (RWD/AWD)	L4 H3 (RWD/AWD)
Dolžina vozila (mm)	5531	5531	5531	5981	5981	5981	5981	6704
Širina vozila z ogledali (mm)	2474	2474	2474	2474	2474	2474	2474	2474
Širina vozila s poklopljenimi ogledali (mm)	2112	2112	2112	2112	2112	2112	2112	2112
Višina vozila (mm)	2481-2533	2533-2534	2717-2769	2476-2530	2530-2533	2712-2767	2766-2769	2759-2778
Medosna razdalja (mm)	3300	3300	3300	3750	3750	3750	3750	3750
Odmik od tal (nenaložen) (mm)	246-293	292-298	244-292	246-287	285-293	244-285	283-291	282-300
Obračalni krog od roba do roma (m)	11,9	11,9	11,9	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3
TOVORNI PROSTOR								
Max dolžina tovornega prostora (mm)	3083	3083	3083	3533	3533	3533	3533	4256
Dolžina tovornega prostora (na višini 1,2m) (mm)	2900	2900	2900	3350	3350	3350	3350	4073
Višina tovornega prostora (mm)	1886	1786	2125	1886	1786	2125	2025	2025
Max širina tovornega prostora (mm)	1784	1784	1784	1784	1784	1784	1784	1784
Širina tovornega prostora (med oboki) (mm)	1392	1392	1392	1392	1392	1392	1392	1392
Prostornina tovornega prostora (VDA) (m ³)	9,3	8,3	10,3	10,8	10,2	12	11,5	14,1
Odprtina zadnjih vrat (širina)	1565	1565	1565	1565	1565	1565	1565	1565
Odprtina zadnjih vrat (višina)	1748	1648	1987	1748	1648	1987	1887	1887

Prosimo, upoštevajte, da gre za približne vrednosti in obstaja možnost odstopanj navedenih tehničnih podatkov zaradi proizvodnjačevih toleranc.

TEHNIČNI PODATKI

PREDNJI POGON (FWD)	2.0 TDCi 130KM 350 L2 H2 M6 FWD	2.0 TDCi 165KM 350 L2 H2 M6 FWD	2.0 TDCi 165KM 350 L2 H2 A8 FWD	2.0 TDCi 130KM 350 L3 H2 M6 FWD	2.0 TDCi 165KM 350 L3 H2 A8 FWD
Pogon	FWD	FWD	FWD	FWD	FWD
Medosna razdalja	L2 H2	L2 H2	L2 H2	L3 H2	L3 H2
Menjalnik	ročni	ročni	samodejni	ročni	samodejni
Masa vozila	2081 - 2521	2081 - 2521	2136 - 2576	2135 - 2584	2190 - 2639
Največja tehnično dovoljena masa	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Največja dovoljena masa skupine vozil	5.700	6.000	6.000	5.700	6.000
Nosilnost	979 - 1419	979 - 1419	924 - 1364	916 - 1365	861 - 1310
Navpična obremenitev vlečne naprave	112	112	112	112	112
Vlečna zmogljivost nezaviranega priklopnika	750	750	750	750	750
Vlečna zmogljivost zaviranega priklopnika	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

ZADNJI POGON (RWD)	2.0 TDCi 130KM 350 L3 H2 M6 RWD	2.0 TDCi 165KM 350 L3 H2 M6 RWD	2.0 TDCi 130KM 350 L4 H3 M6 RWD	2.0 TDCi 165KM 350 L4 H3 M6 RWD	2.0 TDCi 165KM HD 350 L4 H3 A10 RWD
Pogon	RWD	RWD	RWD	RWD	RWD
Medosna razdalja	L3 H2	L3 H2	L4 H3	L4 H3	L4 H3
Menjalnik	ročni	ročni	ročni	ročni	samodejni
Masa vozila	2232 - 2695	2232 - 2685	2387 - 2786	2404 - 2803	2459 - 2858
Največja tehnično dovoljena masa	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Največja dovoljena masa skupine vozil	5.550	5.650	5.550	6.400	7.000
Nosilnost	805 - 1268	815 - 1268	714 - 1113	697 - 1096	642 - 1041
Navpična obremenitev vlečne naprave	112	112	112	140	140
Vlečna zmogljivost nezaviranega priklopnika	750	750	750	750	750
Vlečna zmogljivost zaviranega priklopnika	2.500	2.600	2.500	2.900	3.500

ZADNJI POGON (RWD)	2.0 TDCi 165KM 470 L4 H3 M6 RWD	2.0 TDCi 165KM HD 500 L4 H3 M6 RWD
Pogon	RWD	RWD
Medosna razdalja	L4 H3	L4 H3
Menjalnik	ročni	ročni
Masa vozila	2555 - 2815	2586 - 2952
Največja tehnično dovoljena masa	4.700	5.000
Največja dovoljena masa skupine vozil	7.500	7.000
Nosilnost	1885 - 2145	2048 - 2414
Navpična obremenitev vlečne naprave	140	140
Vlečna zmogljivost nezaviranega priklopnika	750	750
Vlečna zmogljivost zaviranega priklopnika	3.500	3.500

POGON NA VSA KOLESA (AWD)	2.0 TDCi 165KM 350 L2 H2 M6 AWD	2.0 TDCi 165KM 350 L3 H2 M6 AWD	2.0 TDCi 165KM 350 L4 H3 M6 AWD
Pogon	AWD	AWD	AWD
Medosna razdalja	L2 H2	L3 H2	L4 H3
Menjalnik	ročni	ročni	ročni
Masa vozila	2285 - 2739	2348 - 2811	2493 - 2815
Največja tehnično dovoljena masa	3.500	3.500	3.500
Največja dovoljena masa skupine vozil	6.000	6.000	6.000
Nosilnost	761 - 1215	689 - 1152	685 - 1007
Navpična obremenitev vlečne naprave	112	112	112
Vlečna zmogljivost nezaviranega priklopnika	750	750	750
Vlečna zmogljivost zaviranega priklopnika	2.800	2.800	2.800

Vse navedene mere in mase veljajo za osnovne modele z minimalnimi specifikacijami ter ne vključujejo dodatne izbire opreme. Prosimo, upoštevajte, da gre za približne vrednosti in obstaja možnost odstopanj navedenih tehničnih podatkov zaradi proizvodnjačevih toleranc.



Start/Stop sistem

Ko se ustavite ob semaforju ali v koloni, lahko ta tehnologija samodejno ustavi motor (ne prekine pa delovanja pomembnejših naprav, kot so žarometi, klimatska naprava, radio in Ford SYNC). Ko ste pripravljeni nadaljevati vožnjo, samo pritisnite sklopko in izberite prvo prestavo kot običajno in sistem se bo ponovno zagnal. Sistem Auto-Start-Stop je zlasti učinkovit v mestih in na mestnih ulicah, kjer lahko porabo goriva zmanjša za do 10 % (mestna vožnja).

Sistem za preprečevanje prevračanja ROM

Sistem proti prevračanju je zmožen zaznati prekomerno kotaljenje karoserije in druge manevre, ki lahko privedejo do morebitne prevrnitve vozila. Ta tehnologija nato samodejno zavre posamezna kolesa in prilagodi plin ter vam tako pomaga, da znova dobite oblast nad vozilom.

Elektronski nadzor stabilnosti ESC

Združuje vrsto tehnologij, zasnovanih, da omogočijo večji nadzor nad vozilom. Senzorji zaznajo nenadne spremembe v krmiljenju, zaviranju ali obnašanju vozila ki lahko povzročijo izgubo nadzora, nato pa sistem ESC natančno prilagodi hitrost posameznega kolesa, kar ustali stabilnost vozila in preprečuje zdrsavanje. Funkcije sistema ESC vključujejo pomoč pri speljevanju v klanec (HSA), sistem proti zdrsu pogonskih koles (TCS), pomoč pri zaviranju v sili in elektronsko predpolnitev tlaka v zavornem sistemu.

Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec

Za kratek čas prepreči, da bi pri speljevanju na klancu začeli drseti nazaj ali naprej. Deluje tako, da ohrani pritisk na zavore dodatne 2,5 sekunde ter vam tako daje več časa in nadzora, ko prestavite nogo s stopalke za zavoro na stopalko za plin. Uporaben je tudi pri ustavljanju in speljevanju na spolzkih podlagah.

Ford Easy-Fuel

Fordov sistem Easy-Fuel za preprečevanje dolivanja napačnega goriva. Zahvaljujoč temu sistemu, je v vozilo praktično nemogoče doliti napačno gorivo, saj se napačna polnilna pištola preprosto ne bo prilegala. In ker je sistem Easy-Fuel brez čepa, ste z umazanimi čepi posode za gorivo opravili za vedno.

Sistem za opozarjanje na nenamerno menjavo pasu

Sistem zazna, da se vozilo brez vključenih smernikov bliža oznakam voznega pasu in vas opozori s tresenjem volana. Če sistem zazna verjetnost nenamerne menjave smernega pasu, bo z ustreznim navorom krmilnega sistema usmeril vozilo nazaj na prvotni vozni pas.

Ford SYNC 4

SYNC 4 z novim izredno zmogljivim velikim barvnim ekranom na dotik ponuja številne napredne funkcije na doseg rok. SYNC 4 navduši z dvakrat večjo močjo in hitrostjo obdelave kot prejšnja generacija. Sistem prepozna vaše zelene nastavitve in samodejno prilagaja ukaze ter nudikoristne predloge.

Kamera za pomoč pri vzvratni vožnji

Stebrički, ograje, nizki zidovi... Kamera za vzvratno vožnjo se samodejno vklopi, ko izberete vzvratno prestavo in na vgrajenem zaslonu prikaže vse, kar se nahaja za vozilom. Sistem prikaže tudi navidezne črte, da vam pomaga parkirati v še tako tesne parkirne prostore.

Prilagodljiv radarski tempomat s funkcijo Stop&Go

S prilagodljivim tempomatom (ACC) lahko izbirate hitrost, s katero želite voziti, sistem pa bo spomočjo vgrajenega tipala zaznal in ohranjal razdaljo z vozilom pred vami. Če vgrajeno zaznavalo zazna zaviranje vozila pred vami, bo avtomobil upočasnil, da ohrani razdaljo. V kolikor se je vozilo pred vami popolnoma ustavilo, se bo ustavilo tudi vaše vozilo. Ko je cesta pred vami zopet prazna, sistem samodejno pospeši do izbrane hitrosti, če je čas ustavitve krajši od 3 sekund (funkcija Stop&Go je na voljo samo pri samodejnem menjalniku).

Inteligentni omejevalnik hitrosti

Sistem s pomočjo kamere in sistema za prepoznavanje prometnih znakov zazna omejitve hitrosti na odseku vozišča pred vozilom in samodejno prilagodi hitrost vozila. Sistem med delovanjem vozniku preprečuje vožnjo, hitrejšo od dovoljene na danem odseku. V nujnih primerih lahko voznik preglasi delovanje sistema z močnim pritiskom na stopalko za plin. Sistem se vklopi in izklopi s pritiskom na gumb na volanskem obroču. Voznik lahko izbere toleranco omejevalnika na intervalu +/- 5km/h.

Sistem za zaznavanje vozila v mrtvem kotu (BLIS)

V kolikor sistem zazna vozilo v mrtvem kotu vozila, vas opozori z majhno lučko pri vzvratnih ogledalih, da prepreči trk pri menjavi voznega pasu.

Sistem za preprečevanje naleta

Sistem je opremljen s 100 stopinjsko kamero in radarjem, s pomočjo katerih pregleduje cesto pred vami in vas opozori, če zazna možnost trka z vozilom ali pešcem. Če se na opozorilo ne odzovete pravočasno, lahko sistem samodejno poseže s polno zavorno močjo in tako pomaga zmanjšati stopnjo nekaterih čelnih trčenj ali jih celo uspešno prepreči. Če sistem zazna nevarnost trčenja, vas opozori z zvočnim in pisnim opozorilom. Če vas odziv ne bo pravočasen ali ustrezen, vam bo sistem pomagal ob pritisku na zavore in s tem preprečil morebitno trčenje ali zmanjšal posledice.

Sistem za preprečevanje naleta 2.2

Sistem je nadgradnja sistema za preprečevanje naleta in vključuje tudi sistem za preprečevanje trčenja v križišču. Če sistem zazna nevarnost trčenja, ko voznik z zavijanjem preseka pot vozilu, pečcu ali kolesarju, lahko ta tehnologija s samodejnim zaviranjem prepreči trčenje ali zmanjša njegove posledice.

