

NOVI FORD **TRANSIT CONNECT FURGON**

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 25-1.0

Velja od 30.1.2025 do preklica

Koda cenika: ZUB2-25-1.0

Catalogue ID koda: WSEAR-CFJ-2022-TransitConnectSVN202525



5 LET JAMSTVA
BREZ OMEJITVE
KILOMETROV



NOVI FORD TRANSIT CONNECT FURGON

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 25-1.0

Velja od 30.1.2025 do preklica

Koda cenika: ZUB2-25-1.0

Catalogue ID koda: WSEAR-CFJ-2022-TransitConnectSVN202525

DIZEL	Pogon	Medosna razdalja	Št. sedežev	GVM	TREND	LIMITED
					MPC (€)	MPC (€)
2.0 EcoBlue 75 kW (102 KM), M6	FWD	L1	1+1	222	26.620	
2.0 EcoBlue 90 kW (122 KM), A7	FWD	L1	1+1	225	29.450	
2.0 EcoBlue 90 kW (122 KM), M6	AWD	L1	1+1	225	29.730	
2.0 EcoBlue 75 kW (102 KM), M6	FWD	L2	1+1	230	27.330	
2.0 EcoBlue 90 kW (122 KM), A7	FWD	L2	1+1	235	30.160	32.000
2.0 EcoBlue 90 kW (122 KM), M6	AWD	L2	1+1	235	30.440	32.280

PRIKLJUČNI HIBRID (PHEV)	Pogon	Medosna razdalja	Št. sedežev	GVM	TREND	LIMITED
					MPC (€)	MPC (€)
1.5 EcoBoost PHEV 110 kW (150 KM), A6	FWD	L1	1+1	240	37.100	
1.5 EcoBoost PHEV 110 kW (150 KM), A6	FWD	L2	1+1	250	37.810	39.650



Izvedenke s priključnim hibridom:

- baterija z uporabno kapaciteto 19,7 kWh
- doseg WLTP do 119 km
- hitro polnjenje s 40 kW enosmernim tokom (5 - 80% v cca 26 min)
- polnjenje z izmeničnim tokom 11 kW (0% - 100% v 2,5 urah)
- 8 let ali 160.000 km garancije na baterijo in pogonski sklop

POJASNILA

M6 - 6-stopenjski ročni menjalnik

A6 - 6-stopenjski samodejni menjalnik

A7 - 7-stopenjski samodejni menjalnik

L1 - kratka medosna razdalja

L2 - dolga medosna razdalja

222 - največja skupna dovoljena masa vozila 2.220 kg

225 - največja skupna dovoljena masa vozila 2.250 kg

230 - največja skupna dovoljena masa vozila 2.300 kg

235 - največja skupna dovoljena masa vozila 2.350 kg

240 - največja skupna dovoljena masa vozila 2.400 kg

250 - največja skupna dovoljena masa vozila 2.500 kg

1+1 - enojni voznikov sedež in enojni sovoznikov sedež

MPC - maloprodajna cena (vsebuje DDV)

OPOMBE

Maloprodajna cena ne vključuje stroškov transporta, priprave vozila in nultega servisa, ki znašajo 150 EUR in se prištejejo k navedenim maloprodajnim cenam.

Vse slike so simbolične in ne prikazujejo dejanskega izgleda vozila.

Maloprodajne cene določa predmetni cenik, z naslednjo veljavnostjo:

Velja od 30.1.2025 do preklica

Končno ceno za kupca določi pooblaščen prodajalec. Vse cene so izražene v EUR in vključujejo vse predpisane dajave.

Vse vrednosti so predmet proizvajalčevih toleranc in se nanašajo na serijo vozil z osnovnim nivojem opreme in ne na posamezno vozilo.



NOVI FORD TRANSIT CONNECT FURGON

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 25-1.0

Velja od 30.1.2025 do preklica

TREND

VARNOST IN ZAŠČITA

Sistem za preprečevanje naleta

s funkcijo zaviranja v sili z zaznavanjem vozil, pešcev in kolesarjev

Elektronski nadzor stabilnosti (ESC) s sistemom ABS

Asistenca za križišča s samodejnim zaviranjem ob nevarnosti trka

Asistenca pri izogibanju oviram v sili (ESA)

Preprečevanje zdrsa pogonskih koles (TCS)

Asistenca pri zaviranju (BAS)

Elektronska zapora diferenciala (EDL)

Elektronska porazdelitev zavorne moči (EBD)

Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec (HLA)

Tipala za nadzor tlaka v pnevmatikah

Opozorilo na možnost naleta

Elektronska blokada motorja

Dva ključa za daljinsko centralno zaklepanje

Elektronska parkirna zavora

Halogenska žarometa

"Follow me home" zakasnitev izklopa žarometov

Samodejni vklop žarometov in zadnjih luči

Prednji meglenki

Zračna blazina za voznika in sovoznika

Stranski zračni blazini

Zračni zavesi

Gasilni aparat

Naprava za oddajanje zvoč. znaka pri vzv. vožnji

PRIROČNOST IN UDOBJE

Ročna klimatska naprava

Električno pomični prednji stekli z enojnim dotikom

Paket za pomoč vozniku 1 vsebuje:

tempomat z inteligentnim omejevalnikom hitrosti

sistem za prepoznavanje prometnih znakov

sistem za ohranjanje voznega pasu

prednja in zadnja tipala za pomoč pri parkiranju

Audio sistem:

barvni zaslon na dotik z diag. 25,4 cm (10")

digitalni zaslon potovalnega računalnika z diagonalo 26 cm

brezžična povezava z Android Auto/Apple Car Play

navigacija

4 zvočniki

AM/FM/DAB Radio

2 USB C vhoda spredaj

Modem FordPass connect

Sedežni paket 1:

6-smerno nastavljen voznikov sedež

4-smerno nastavljen sovoznikov sedež

Sistem za dolivanje goriva brez zamaška Ford Easy fuel

Sistem Start/Stop

Rezervoar za gorivo - 50L*

ZUNANJE LASTNOSTI

Električno nastavljivi in ogrevani vzvratni ogledali

Desna bočna drsna vrata

Dvokrilna zadnja vrata

Prednji odbijač - v barvi karoserije

Ključke za odpiranje vrat - v temeljni barvi

Pokrovi vzvratnih ogledal - v temeljni barvi

Jeklena platišča s prem. 43,2 cm (17") in pnev. 215/55 R17

Okrasni kolesni pokrovi

Komplet za popravilo pnevmatik

Predpriprava za vlečno kljuko (razen izvedenka priključni hibrid L2)

Opombe:

- * ne velja za PHEV izvedenke

VOZNIKOVA KABINA IN TOVORNI PROSTOR

Volanski obroč odet v premium imitacijo usnja Sensico (samodejni menjalnik)

Po višini in globini nastavljen volanski drog

Stropna polica nad voznikom in sovoznikom

Pregradna stena

6 zank za pričvrstitev tovora

Osvetljen tovorni prostor

Električni priključek v tovornem delu - 12V

LIMITED

Dodatno k opremi Trend

VARNOST IN ZAŠČITA

Alarmna naprava

PRIROČNOST IN UDOBJE

Dvopodročna klimatska naprava s samodejno regulacijo temperature (EATC)

Napredni digitalni potovalni računalnik z možnostjo prilagoditve in diag. 26 cm (10,25")

Odklepanje in zaklepanje ter zagon vozila brez ključa

Blazinicna za brezžično polnjenje

Paket za pomoč vozniku 3 vsebuje:

kamera za pomoč pri vzvratni vožnji

prilagodljiv radarski tempomat (ročni menjalnik)

prilagodljiv radarski tempomat s funkcijo Stop&Go (samodejni menjalnik)

sistem za zaznavanje vozila v mrtvem kotu (BLIS) ter zaznavanje prečnega prometa

sistem za opozarjanje pri izstopanju iz vozila

Sedežni paket 54:

6-smerno nastavljen voznikov sedež z ledveno oporo

6-smerno nastavljen sovoznikov sedež

vodoravno poklopljiv sovoznikov sedež

integrirana mizica na hrbtni strani sovoznikovega sedeža

VOZNIKOVA KABINA IN TOVORNI PROSTOR

Volanski obroč odet v premium imitacijo usnja Sensico

Osvetljen armaturni predal

Zatesnjena talna obloga tovornega prostora

LED osvetlitev tovornega prostora

ZUNANJE LASTNOSTI

Ogrevano vetrobransko steklo

Prednja brisalca s tipalom za dež

Platišča iz lahke zlitine s prem. 43,2 cm (17") in pnev. 215/55 R17

Ogrevani, električno nastavljivi in samodejno pokloplni vzvratni ogledali

Pokrovi vzvratnih ogledal - v črni barvi

Kromirana obroba maske

Prednji in zadnji odbijač - v barvi karoserije

Ključke za odpiranje vrat - v barvi karoserije

PRIKLJUČNI HIBRID (PHEV)

Dodatno k opremi Trend

Dvopodročna klimatska naprava s samodejno regulacijo temperature (EATC)

Volanski obroč odet v premium imitacijo usnja Sensico

Zagon vozila brez ključa

Napredni digitalni potovalni računalnik z možnostjo prilagoditve in diag. 26 cm (10,25")

Kabel za 3-fazno polnjenje do 32 Amp dolžine 6 m

Rezervoar za gorivo - 32,5 L



NOVI FORD TRANSIT CONNECT FURGON

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 25-1.0

Velja od 30.1.2025 do preklica

	KODA	TREND	LIMITED
		MPC (€)	MPC (€)
PRIROČNOST IN UDOBJE - ENOSTAVNA VOŽNJA			
Paket za pomoč vozniku 5P vsebuje: <i>prilagodljiv radarski tempomat z usmerjanjem v sredino voznega pasu</i> <i>Opomba: na voljo samo za samodejne menjalnike.</i>	DBCAH	-	650
Paket za pomoč vozniku 8P - fiksna vlečna kljuka <i>fiksna vlečna kljuka</i> <i>asistenca za upravljanje s priklopnikom</i> <i>prilagodljiv radarski tempomat z usmerjanjem v sredino voznega pasu</i> <i>Opomba: na voljo samo za samodejne menjalnike.</i>	DBCALF	-	1.190
Paket za pomoč vozniku 8P - snemljiva vlečna kljuka <i>snemljiva vlečna kljuka</i> <i>asistenca za upravljanje s priklopnikom</i> <i>prilagodljiv radarski tempomat z usmerjanjem v sredino voznega pasu</i> <i>Opomba: na voljo samo za samodejne menjalnike. Ni na voljo za izvedenke s priključnim hibridom (PHEV).</i>	DBCALS	-	1.650
ZUNANJE LASTNOSTI - KAROSERIJA			
Dvojna bočna drsna vrata	A4LAC	740	740
Zastekljena zadnja vrata	A6KAB	280	280
Fiksna vlečna kljuka	C1MAB	460	460
Snemljiva vlečna kljuka <i>Opomba: ni na voljo za izvedenke s priključnim hibridom (PHEV).</i>	C1MAC	650	650
ZUNANJE LASTNOSTI - PLATIŠČA			
Rezervno kolo 215/55 R17 <i>Opomba: namesto seta za popravilo pnevmatik. Ni na voljo za izvedenke s priključnim hibridom (PHEV) in/ali izvedenke AWD.</i>	D17AD	280	280
Celoletne pnevmatike	D5PAS	190	190
ZUNANJE LASTNOSTI - STEKLA, OGLEDALA IN ŽAROMETI			
LED žarometa z aktivnim prilagajanjem svetlobnega snopa <i>Opomba: vključuje LED dnevne luči in samodejni preklon med dolgimi in zasenčenimi žarometi</i>	JBBA7	-	830
LED zadnje luči	JDAAQ	-	370
ZUNANJE LASTNOSTI - BARVE			
Nekovinska barva karoserije	73N	0	0
Kovinska barva karoserije	73	650	650
NOTRANJE LASTNOSTI - KLIMATIZACIJA			
Programabilni parkirni grelec na gorivo	GZAAF	1.190	1.190
NOTRANJE LASTNOSTI - PREDNJI SEDEŽI ^(a)			
Sedežni paket 50 <i>ogrevan 6-smerno nastavljen voznikov sedež, ogrevan 4-smerno nastavljen sovoznikov sedež</i>	BVFBT	370	-
Sedežni paket 56 <i>ogrevan 6-smerno nastavljen voznikov sedež z ledveno oporo, ogrevan 6-smerno nastavljen sovoznikov sedež, vodoravno poklopljiv sovoznikov sedež, integrirana mizica na hrbtni strani sovoznikovega sedeža, ogrevan volan</i> (samo pri opremi Limited), AGR certifikat za optimalno ergonomijo v stiku s hrbtom (Aktion Gesunder Rucken) - za voznika	BVFBZ	-	460
Sedežni paket 15 <i>ogrevana prednja sedeža, 8-smerno nastavljen voznikov sedež z naslonom za roko, 4-smerno nastavljen ledvena opora za voznika, 6-smerno nastavljen sovoznikov sedež z ledveno oporo, vodoravno poklopljiv sovoznikov sedež, integrirana mizica na hrbtni strani sovoznikovega sedeža, ogrevan volan (samo pri opremi Limited), AGR certifikat za optimalno ergonomijo v stiku s hrbtom (Aktion Gesunder Rucken) - za voznika</i>	BVFAR	920	920
Sedežni paket 15 - premium imitacija usnja Sensico v črni barvi <i>ogrevana prednja sedeža, 8-smerno nastavljen voznikov sedež z naslonom za roko, 4-smerno nastavljen ledvena opora za voznika, 6-smerno nastavljen sovoznikov sedež z ledveno oporo, vodoravno poklopljiv sovoznikov sedež, integrirana mizica na hrbtni strani sovoznikovega sedeža, ogrevan volan (samo pri opremi Limited), AGR certifikat za optimalno ergonomijo v stiku s hrbtom (Aktion Gesunder Rucken) - za voznika</i>	BVFAS	-	1.290
NOTRANJE LASTNOSTI - TOVORNI / PRTLJAŽNI PROSTOR			
Pregradna stena z oknom	A6AAF	100	100
Leseno tovorno dno	BDIBD	650	650
OSTALO			
Stroški prevoza, nultega servisa in priprave vozila	-	150	150

OPOMBE

Posameznih postavk Paketov opreme ni možno spreminjati. Paketi opreme so sestavljeni iz posameznih postavk opreme za doplačilo zatorej za posamezne pakete opreme veljajo enake omejitve, kakor pri naročanju posamezne postavke opreme za doplačilo.

^(a) Sedežni paketi med seboj niso združljivi.



NOVI FORD TRANSIT CONNECT FURGON

BARVNE MOŽNOSTI

		TREND	LIMITED	LIMITED
Notranjost	Barva notranjosti	Črna	Črna	Črna
	Material	Tkanina	Tkanina	Premiumimitacija usnja Sencico
Sedeži	Barva	Črna	Črna	Črna
	Vzorec	Exnor	Bubble	Diamond
	Sedežni paket	1,2	15,54	15
		1QHVG	1VNWG	3KDM5

Zunanjost	Osnovna barva			
	Frozen White	✓	✓	✓
	Comet Grey	✓	✓	✓
	Lava Red	✓	✓	✓
	Kovinska barva			
	Ink Black	✓	✓	✓
	Midnight Blue	✓	✓	✓
	Stardust Silver	✓	✓	✓
	Graphite Grey	✓	✓	✓
	Maple Red	✓	✓	✓
	Dusky Silver	✓	✓	✓
	Boundless Blue	✓	✓	✓

- ✓ Na voljo
× Ni na voljo

TEHNIČNI PODATKI

	Kratka medosna razdalja (L1)	Dolga medosna razdalja (L2)
Dolžina vozila (mm)	4.500	4.853
Širina vozila z ogledali (mm)	2.100	2.100
Višina vozila (mm)	1.856	1.860
Medosna razdalja (mm)	2.755	2.970
Prednji previs (mm)	890	890
Zadnji previs (mm)	855	993
Obračalni krog (m)	11,4	12,1
Odmik od tal (mm)	160	159
TOVORNI PROSTOR		
Dolžina stranske odprtine (mm)	558	666
Višina stranske odprtine (mm)	1.096	1.096
Širina odprtine - zadnja vrata (mm)	1.230	1.230
Višina odprtine - zadnja vrata (mm)	1.122	1.122
Dolžina tovornega dela (po sredini) (mm)	1797 (1626)	2150 (1979)
Širina tovornega dela (mm)	1.628	1.628
Širina tovornega dela med koloteki (mm)	1.230	1.230
Višina tovornega prostora (mm)	1.259	1.259
Prostornina tovornega prostora (m³)	3,1	3,7



NOVI FORD TRANSIT CONNECT FURGON

TEHNIČNI PODATKI

	2.0 EcoBlue 75 kW (102 KM), M6	2.0 EcoBlue 90 kW (122 KM), A7	1.5 EcoBoost PHEV 110 kW (150 KM), A6
Menjalnik	ročni	samodejni	samodejni
Prostornina	1.968	1.968	1.498
Moč (KM)	102	122	150
Navor (Nm)	280	320	300
Gorivo	dizel	dizel	bencin
Največja hitrost	173	184	181

	2.0 EcoBlue 75 kW (102 KM), M6	2.0 EcoBlue 90 kW (122 KM), A7	2.0 EcoBlue 75 kW (102 KM), M6	2.0 EcoBlue 90 kW (122 KM), A7	1.5 EcoBoost PHEV 110 kW (150 KM), A6	1.5 EcoBoost PHEV 110 kW (150 KM), A6
Pogon	FWD	FWD	FWD	FWD	FWD	FWD
Medosna razdalja	L1	L1	L2	L2	L1	L2
Št. sedežev	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1
Masa vozila	1507 - 1672	1542 - 1708	1553 - 1734	1588 - 1770	1736 - 1856	1783 - 1922
Največja tehnično dovoljena masa	2.220	2.250	2.300	2.350	2.400	2.500
Največja dovoljena masa skupine vozil	3.720	3.750	3.800	3.850	3.900	3.900
Nosilnost	548 - 713	542 - 708	566 - 747	580 - 762	544 - 664	578 - 717
Navpična obremenitev vlečne naprave	75	75	75	75	75	75
Vlečna zmogljivost nezaviranega priklopnika	740	750	750	750	750	750
Vlečna zmogljivost zaviranega priklopnika	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1400*

Vse navedene mere in mase veljajo za modele z minimalnimi specifikacijami ter ne vključujejo dodatne izbire opreme. Prosimo, upoštevajte, da gre za približne vrednosti in obstaja možnost odstopanj navedenih tehničnih podatkov zaradi proizvajalčevih toleranc. Oglikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slike so simbolne. Vozila na slikah lahko vsebujejo opremo za doplačilo. Summit motors, Flajšmanova 3, Ljubljana.

* Samo s serijsko vgrajeno Fiksno vlečno kljuko.

NOVI FORD **TRANSIT CONNECT FURGON** TEHNOLOGIJE

Start/Stop sistem

Ko se ustavite ob semaforju ali v koloni, lahko ta tehnologija samodejno ustavi motor. Ko ste pripravljeni nadaljevati vožnjo, samo pritisnete sklopko in izberite prvo prestavo kot običajno in sistem se bo ponovno zagnal. Sistem Auto-Start-Stop je učinkovit v mestih in na mestnih ulicah, kjer lahko porabo goriva zmanjša za do 10 % v primeru mestne vožnje.

Sistem za preprečevanje naleta

Pomoč preprečevanja trkov z zaznavanjem pešcev zaznava ljudi, kolesarje in večje predmete na cesti pred vami oziroma analizira, kdo bi lahko prestregel pot vašemu vozilu ter vas tako opozori o njihovi prisotnosti. Če se ne odzovete, bo sistem samodejno začel zavirati. Ta inovativna nova tehnologija je zasnovana, da zmanjša resnost nesreč in v nekaterih primerih prepreči nalet od spredaj.

Elektronski nadzor stabilnosti ESC

Združuje vrsto tehnologij, zasnovanih, da omogočijo večji nadzor nad vozilom. Senzorji zaznajo nenadne spremembe v krmiljenju, zaviranju ali obnašanju vozila, ki lahko povzročijo izgubo nadzora, nato pa sistem ESC natančno prilagodi hitrost posameznega kolesa, kar ustali stabilnost vozila in preprečuje zdrsanje. Funkcije sistema ESC vključujejo pomoč pri speljevanju v klanec (HSA), sistem proti zdrsu pogonskih koles (TCS), pomoč pri zaviranju v sili in elektronsko predpolnitev tlaka v zavornem sistemu kolesa, kar ustali stabilnost vozila in preprečuje zdrsanje.

Ford Easy-Fuel

Fordov sistem Easy-Fuel za preprečevanje dolivanja napačnega goriva. Zahvaljujoč temu sistemu je v vozilo praktično nemogoče doliti napačno gorivo, saj se napačna polnilna pištola preprosto ne bo prilegala.

Sistem za opozarjanje na nezbranost voznika

Sistem za opozarjanje voznika nenehno spremlja vašo vožnjo in je zasnovan za to, da zazna, vsakršne spremembe, ki jih povzročijo utrujenost. Če sistem zazna, da postajate manj pozorni se bo na zaslonu prikazala opozorilna ikona, ki vam bo svetovala, da si privoščite počitek.

Sistem za zaznavanje vozila v mrtvem kotu vzratnih ogledal 'BLIS' ter zaznavanje prečnega prometa

Sistem vam pomaga varneje zamenjati vozni pas, saj uporablja radarska tipala, ki zaznajo vozila, ki bi utegnili biti skrita v vašem mrtvem kotu na obeh straneh vašega vozila. Če zaznajo vozilo, ki ga ne vidite, vas opozorijo z vklopom lučke, ki je na ohišju vzratnih ogledal. Opozarjanje za prečni promet vam pomaga pri vzratni vožnji, saj vas opozori na zaznava vozila z opozorilno lučko ba vzratnih ogledalnih.

Sistem za opozarjanje pri izstopanju iz vozila

Senzorji pomagajo ugotoviti, kdaj bi lahko odprta vrata povzročila trk z mimovozečim udeležencem v prometu (kolesa, skiroji, motorna vozila) in vas ob tem opozori z opozorilno lučko v vzratnih ogledalnih.

Ogrevano vetrobransko steklo

Ta domiselna funkcija vam omogoča, da se v ledenem jutru hitro odpravite na pot. Pritisnite na gumb in ultra-tanke žičke z ogrevanjem z vetrobranskega stekla odstranijo led in zarositev ter vam pomagajo odtaliti brisalce. Sistem deluje v nekaj sekundah tudi pri zunanjih temperaturah pod ničlo.

Kamera za pomoč pri vzratni vožnji

Stebrički, ograje, nizki zidovi... Kamera za vzratno vožnjo se samodejno vklopi, ko izberete vzratno prestavo in na vgrajenem zaslonu prikaže vse, kar se nahaja za vozilom. Sistem prikaže tudi navidezne črte, da vam pomaga parkirati v še tako tesne parkirne prostore.

Inteligentni omejevalnik hitrosti

Sistem s pomočjo kamere in sistema za prepoznavanje prometnih znakov zazna omejitve hitrosti preprečuje vožnjo, hitrejšo od dovoljene na danem odseku. V nujnih primerih lahko voznik preglasi delovanje sistema z močnim pritiskom na stopalko za plin.

Prilagodljiv radarski tempomat z usmerjanjem v sredino voznega pasu

S to tehnologijo vozilo ohranja razdaljo do vozila pred vami in vas usmerja v sredino voznega pasu. Sistem deluje do hitrosti 130 km/h. V primeru, da sistem ne zazna voznikove aktivnosti, se bo vozilo samodejno ustavilo in vklopilo vse štiri smernike.

Prepoznavanje prometnih znakov

Zazna vse prometne znake, ki bi jih lahko spregledali. Naj so znaki ob cesti ali nad njo, trajni ali začasni, jih sistem za prepoznavanje prometnih znakov lahko prepozna. Na plošči z merilniki se pojavi ikona za znak za omejitev hitrosti ali prepovedano prehitvevanje in se spremeni vsakič, ko vstopite v območje z novo omejitvijo.

Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec

Za kratek čas prepreči, da bi pri speljevanju na klanecu začeli drseti nazaj ali naprej. Deluje tako, da ohrani pritisk na zavore dodatne 2,5 sekunde ter vam tako daje več časa in nadzora, ko prestavite nogo s stopalke za zavoro na stopalko za plin. Uporaben je tudi pri ustavljanju in speljevanju na spolzkih podlagah.